

La Sannio Test S.r.l. Laboratorio di Prove sui Materiali Autorizzato con D. M. 54866 del 18/04/2006, nel ricordare che nel campo dell'edilizia sia civile che infrastrutturale rivestono un ruolo fondamentale il controllo dei materiali utilizzati ed il collaudo delle opere realizzate, per poter espletare al meglio la sua attività **rammenta a tutti i Tecnici una serie di prescrizioni stabilite dal D.M. 14/01/2008 paragrafo 11.2.5.3 e 11.3.2.10.4**

PRESCRIZIONI (D.M. 14/01/2008 paragrafo 11.2.5.3 e 11.3.2.10.4):

- ✓ **La domanda di prove al laboratorio** deve essere sottoscritta in originale, in modo leggibile **dal II Direttore dei Lavori o da altra figura titolata a richiedere prove ufficiali (Collaudatore, RUP, CTU, etc.) in caso contrario saranno rilasciati semplici rapporti di prova non validi ai sensi della legge 1086/71.**
- ✓ **La domanda di prove al laboratorio va debitamente compilata in ogni sua parte, in caso contrario sul certificato sarà riportata la segnalazione che la richiesta ne era priva;**
- ✓ **Qualora la consegna dei campioni avvenga prima dei 28 giorni,** il laboratorio provvede alla corretta conservazione dei campioni. Al riguardo, ancorchè la resistenza R_{ck} si ritiene opportuno sia convenzionalmente definita come resistenza a 28 giorni di stagionatura, **è tuttavia noto che alcuni giorni o settimane di ritardo non possono influire in modo significativo sui risultati dei controlli di accettazione. Si ritiene quindi opportuno, laddove le prove non possano essere eseguite esattamente al 28° giorno di stagionatura, che le stesse siano comunque eseguite entro un termine non superiore a qualche settimana dal prelievo.**
- ✓ **I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori,** devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statico.